

単品承認番号 06-05 楽駝ミニ

型式 :SKYM-8

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日
承認有効期限：2020年2月27日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 06-06 楽駝ミニ

型式 :SKYM-10

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日
承認有効期限：2020年2月27日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 06-11 楽駝ミニ

型式 :SKYM-5

申請者 : ㈱ナカオ
工場名 : 本社工場

初回承認日 : 2006 年 1 月 4 日
承認有効期限 : 2020 年 2 月 27 日

■ 製品の特徴

- ①種類 : 軽作業用作業台 ③使用人数 : 1 人
②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 08-02 作業台


型式 :CSFR1518_SZ

申請者 : アルインコ㈱
工場名 : 兵庫工場

初回承認日 : 2008 年 3 月 10 日
承認有効期限: 2020 年 3 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類 : 軽作業用作業台 ③使用人数 : 1 人
②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式



単品承認番号 08-13 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-50A

申請者：(株)シンニッタン
工場名：結城工場

初回承認日：2008年9月11日
承認有効期限：2019年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：支保工 ③許容支持力：98kN
②使用場所：支保工工事現場等 ④その他：鋼製の支柱。鋼管にねじ部を有し、ハンドルを回すことにより、長さ調節可能




図-12

単品承認番号 08-14 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-40A

申請者：(株)シンニッタン
工場名：結城工場

初回承認日：2008年9月11日
承認有効期限：2019年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：支保工 ③許容支持力：127kN
②使用場所：支保工工事現場等 ④その他：鋼製の支柱。鋼管にねじ部を有し、ハンドルを回すことにより、長さ調節可能




図-12

単品承認番号 09-29 コンステップ

型式：SKYS-18

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2009年5月19日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-30 コンステップ

型式：SKYS-15

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2009年5月19日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-32 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-32A (CH-24A)

申 請 者：(株)シンニッタン
工 場 名：結城工場

初 回 承 認 日：2009 年 5 月 20 日
承認有効期限：2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類：支保工 ③許容支持力：147kN
②使用場所：支保工工事現場等 ④その他：鋼製の支柱。鋼管にねじ部を有し、ハンドルを回すことにより、長さ調節可能




図-12

単品承認番号 09-54 下棧付交さ筋かい


型式：CBB1812S (CBB1512S, CBB1212S, CBB0912S, CBB0612S, CB1812S, CB1512S, CB1212S, CB0912S, CB0612S)

申 請 者：(株)シンニッタン
工 場 名：結城工場

初 回 承 認 日：2009 年 6 月 30 日
承認有効期限：2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：交さ筋かいの筋かい材
②その他：作業床から下棧上端までの高さが 15 c m 以上 40 c m 以下となる位置に設置



単品承認番号 09-58 下棧


型式 : ABB-18A(ABB-15A, ABB-12A ABB-09A, ABB-06A, AB-18A, AB-15A, AB-12A, AB-09A, AB-06A)

申請者 : ㈱シンニッタン
工場名 : 結城工場

初回承認日 : 2009 年 6 月 30 日
承認有効期限 : 2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所 : 建わくの交さ筋かいピン
- ② その他 : 作業床から下棧上端までの高さが 15 c m 以上 40 c m 以下となる位置に設置



単品承認番号 09-67 セトー L

型式 : SE-L

申請者 : ジー・オー・ピー㈱
工場名 : 房総プラント㈱ 本社工場

初回承認日 : 2009 年 8 月 26 日
承認有効期限 : 2019 年 7 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類 : 軽作業用作業台
- ②使用場所 : 建築工事現場等
- ③使用人数 : 1 人
- ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-68 セトー LLs

型式：SE-L Ls

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-69 セトー LLo

型式：SE- LLo

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-75 コンスミニ

型式 :PD-5

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2009年9月29日
承認有効期限：2019年9月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-82 セトー M

型式：SE-M

申請者：ジー・オー・ピー㈱
工場名：房総プラント㈱ 本社工場

初回承認日：2009年12月1日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 10-11 SG 階段

型式：KA-62-191

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2010年4月30日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：階段部における軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等の階段部 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 10-12 コンステップ

型式：SKYS-12

申請者：(株)ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2010年4月30日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 11-06 オリオン 500

型式：OR-50 Ver6

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：東金工場

初回承認日：2011年4月30日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用の踏み台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：工具なしで組立て・折り畳み可能



単品承認番号 12-03 ステップキューブ


型式：SC50

申請者：アルインコ(株)
工場名：ダイプラ(株)松戸製造所


初回承認日：2012年2月29日
承認有効期限：2020年2月27日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用の踏み台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：工具なしで組立て・折り畳み可能



低状態



高状態

単品承認番号 12-05 ブラケット用床材

型式：○Ⅱ-2418(○Ⅱ-24135, ○Ⅱ-2412, ○Ⅱ-2409, ○Ⅱ-2406)

申請者：(株)タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2012年4月30日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①使用場所：ブラケット足場 ③その他：床板の幅が240mm
②使用目的：ブラケット足場の作業床



ブラケット用床材

単品承認番号 12-16 アンドロメダ500LC

型式：AN500LC

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2012年10月31日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 12-20 下棧

型 式：GR-18N-SR(GR-**N-SR【 15,12,9,6 】 ,FGR-**N-SR【 18,15,12,9,6 】 ,MGR-**N-SR【 18,15,12,9,6】)〈*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申 請 者：光洋機械産業(株)

初 回 承 認 日：2012 年 12 月 31 日

工 場 名：KYC反町(株) 本社工場

承認有効期限：2019 年 7 月 30 日

■ 製品の特徴

①取付場所：建わくの交さ筋かいピン

②その他：作業床から下棧上端までの高さが 15 c m以上 40 c m以下となる位置に設置



単品承認番号 13-04 SG セトー M

型式：SE- Mn

申 請 者：ジー・オー・ピー(株)

初 回 承 認 日：2013 年 6 月 30 日

工 場 名：(株)ネパス 第四工場

承認有効期限：2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1 人

②使用場所：建築工事現場等

④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-05 SG セトー LLo

型式：SE- LLon

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：(株)ネパス 第四工場

初回承認日：2013 年 6 月 30 日
承認有効期限：2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1 人
④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-06 SG セトー L

型式：SE- Ln

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：(株)ネパス 第四工場

初回承認日：2013 年 6 月 30 日
承認有効期限：2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1 人
④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-07 SG セトー LLs

型式 : SE- LLsn

申請者 : ジー・オー・ピー(株)
工場名 : (株)ネパス 第四工場

初回承認日 : 2013 年 6 月 30 日
承認有効期限 : 2019 年 6 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類 : 軽作業用作業台
②使用場所 : 建築工事現場等

③使用人数 : 1 人
④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-10 マイティーステップ

型式 : BSR60S


申請者 : アルインコ(株)
工場名 : 兵庫工場

初回承認日 : 2013 年 8 月 31 日
承認有効期限 : 2019 年 8 月 30 日

■ 製品の特徴

①種類 : 軽作業用作業台
②使用場所 : 建築工事現場等

③使用人数 : 1 人
④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-11 マイティーステップ

型式 :BSR90S

申 請 者 : アルインコ(株)
工 場 名 : 兵庫工場

初 回 承 認 日 : 2013 年 8 月 31 日
承認有効期限 : 2019 年 8 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類 : 軽作業用作業台 ③使用人数 : 1 人
②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-12 マイティーステップ

型式 :BSR120S

申 請 者 : アルインコ(株)
工 場 名 : 兵庫工場

初 回 承 認 日 : 2013 年 8 月 31 日
承認有効期限 : 2019 年 8 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類 : 軽作業用作業台 ③使用人数 : 1 人
②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-18 下棧

型式:A-31-D(A-32-D, A-29-D,A-27-D, A-26-D,A-32-MD, A-31-MD A-29-MD, A-27-MD, A-26-MD)

申請者：㈱新川工業所
工場名：本社工場

初回承認日：2013年10月31日
承認有効期限：2019年9月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 13-21 下棧(アンダーバー)


型式:BRDL18_L(BRDL*_L【15,12,9,6,698,431】,BRDL*_G_L【18,15,12,9,6】, BRDL*_S_L【18,15,12,9,6】,BRDL*_SG_L【18,15,12,9,6】)<*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります>

申請者：アルインコ㈱
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年11月30日
承認有効期限：2019年11月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 14-09 コンスライト

型式：CEHL-135

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-10 コンスライト

型式：CEHL-167

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-11 コンスライト

型式：CEHL-198

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-18 KSF チェーン

型式：KSFSP

申請者：コンドーテック㈱
工場名：九州工場

初回承認日：2014年7月31日
承認有効期限：2019年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：つり材 ③許容荷重：4.2kN
②使用場所：つりだな足場等



単品承認番号 14-21 SG-アルカス

型式：AR-62

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2014年7月31日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-29 下棧

型式:S-31S-D(S-32S-D, S-29S-D, S-27S-D, S-26S-D,S-31S-MD, S-32S-MD, S-29S-MD, S-27S-MD, S-26S-MD)

申請者：(株)新川工業所
工場名：本社工場

初回承認日：2014年10月31日
承認有効期限：2019年9月29日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所：建わくの交さ筋かいピン
② その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 14-30 ハンドキャリー型階段用作業台 570 型

型式：DUG 570

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2014 年 10 月 31 日
承認有効期限：2019 年 9 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類：階段部における軽作業用作業台 ③使用人数：1 人
②使用場所：建築工事現場等の階段部 ④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 15-03 下棧


型式:HG-18F(HG-15F, HG-12F, HG-09F, HG-06F, HG-18M, HG-15M, HG-12M, HG-09M, HG-06M)

申請者：㈱ヒムロ
工場名：姫路機材センター

初回承認日：2015 年 5 月 31 日
承認有効期限：2020 年 3 月 30 日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所：建わくの交さ筋かいピン
② その他：作業床から下棧上端までの高さが 15 c m 以上 40 c m 以下となる位置に設置



単品承認番号 16-02 Iq マルチタラップ


型式：TW-GTⅡ4151918

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2016年3月31日
承認有効期限：2020年2月27日

■ 製品の特徴

- ①種類：多目的昇降階段 ③その他：下端を固定して使用する。
②取付場所：足場の床上及び地盤上



Iq マルチタラップ

単品承認番号 16-04 ハンドキャリー型階段用作業台

型式：DUG 15

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2016年4月30日
承認有効期限：2019年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：階段部における軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等の階段部 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 16-11 お立ち台

型式 :DSK-12S

申 請 者 : 長谷川工業㈱

初 回 承 認 日 : 2016 年 9 月 30 日

工 場 名 : (有)協栄金属 忠岡工場

承認有効期限 : 2019 年 9 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類 : 軽作業用作業台 ③使用人数 : 1 人

②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式。



伸縮脚が縮んだ状態



伸縮脚が最大に伸びた状態

単品承認番号 16-12 お立ち台

型式 :DSK-18S

申 請 者 : 長谷川工業㈱

初 回 承 認 日 : 2016 年 9 月 30 日

工 場 名 : (有)協栄金属 忠岡工場

承認有効期限 : 2019 年 9 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類 : 軽作業用作業台 ③使用人数 : 1 人

②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式。



単品承認番号 17-01 下棧(交さ筋かい後付け用)


型式:ABB18C (ABB18B)

申 請 者：(株)シンニッタン
工 場 名：結城工場

初 回 承 認 日：2017 年 1 月 31 日
承認有効期限：2020 年 2 月 27 日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所：交さ筋かいの筋かい材
- ② その他：作業床から下棧上端までの高さが 15 c m 以上 40 c m 以下となる位置に設置



単品承認番号 17-03 下棧付交さ筋かい


型式:GX1812 (GX1512, GX1212, GX912, GX612, GX1812M, GX1512M, GX1212M, GX912M, GX612M)

申 請 者：(株)新川工業所
工 場 名：本社工場

初 回 承 認 日：2017 年 2 月 28 日
承認有効期限：2019 年 9 日 29 日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所：交さ筋かいの筋かい材
- ② その他：作業床から下棧上端までの高さが 15 c m 以上 40 c m 以下となる位置に設置



単品承認番号 17-05 お立ち台

型式 :DSK-15S

申 請 者：長谷川工業㈱

初 回 承 認 日：2017 年 4 月 30 日

工 場 名：(有)協栄金属 忠岡工場

承認有効期限：2019 年 4 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1 人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式。



単品承認番号 17-07 SG セトーライト Lタイプ

型式：SEL-Lb

申 請 者：ジー・オー・ピー㈱

初 回 承 認 日：2017 年 7 月 31 日

工 場 名：房総プラント㈱ 本社工場

承認有効期限：2019 年 7 月 30 日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1 人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。



単品承認番号 17-08 SG セトーライト LLo タイプ

型式：SEL-LLob

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2017年7月31日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。



単品承認番号 17-09 下棧(交さ筋かい後付け用)

型式:C1829E(C**E【1524, 1219, 914, 610, 18, 15, 12, 09, 06】, C**G【1829, 1524, 1219, 914, 610, 18, 15, 12, 09, 06】, C**Z【1829, 1524, 1219, 914, 610, 18, 15, 12, 09, 06】)


〈*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：タイガー産業(株)
工場名：広西盛虎金属製品有限公司 本社工場

初回承認日：2017年7月31日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所：交さ筋かいの筋かい材
② その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 17-12 スカイアジャスター180〔ロックピン式、オートロック式〕

型式:SA-18Y1(SA-18Y2, SA-18A1, SA-18A2)


申請者：中央ビルト工業(株)
工場名：千葉工場

初回承認日：2017年10月31日
承認有効期限：2019年10月30日


■ 製品の特徴

- ① 取付場所：枠組足場、枠組支保工に使用する建わく
- ② その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント

建わく取付状態図



取付部拡大図



単品承認番号 17-13 スカイアジャスター180〔ダボ加工式〕

型式:型式:SA-18M


申請者：中央ビルト工業(株)
工場名：千葉工場

初回承認日：2017年10月31日
承認有効期限：2019年10月30日


■ 製品の特徴

- ① 取付場所：枠組足場、枠組支保工に使用する建わく
- ② その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント

建わく取付状態図



取付部拡大図



単品承認番号 17-14 ブラケット用床材

型式：OⅡ-4018(OⅡ-40135, OⅡ-4012, OⅡ-4009, OⅡ-4006)

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2017年11月30日
承認有効期限：2019年11月29日

■ 製品の特徴

- ①使用場所：ブラケット足場 ③その他：床板の幅が400mm
②使用目的：ブラケット足場の作業床



ブラケット用床材

単品承認番号 17-15 SG セトーライト LLSタイプ

型式：SEL-LLsb

申請者：ジー・オー・ピー㈱
工場名：房総プラント㈱ 本社工場

初回承認日：2017年12月31日
承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 18-01 小型作業台


型式：DXK-39 型

申請者：㈱ピカ コーポレーション
工場名：滋賀工場

初回承認日：2018 年 1 月 31 日
承認有効期限：2020 年 4 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1 人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：脚部は非折り畳み仕様



単品承認番号 18-04 マキシムベース 5 型(低床仕様)


型式：CSG05

申請者：アルインコ㈱
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018 年 4 月 30 日
承認有効期限：2019 年 4 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1 人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式



単品承認番号 18-05 作業台

型式：CSFR1014_S


申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018年6月30日
承認有効期限：2019年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式



単品承認番号 18-06 作業台

型式：CSFR1317_S


申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018年6月30日
承認有効期限：2019年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式



単品承認番号 18-07 下棧

型式： S1829 (S1524, S1219, S914, S610, S18, S15, S12, S09, S06, S1829Z, S1524Z, S1219Z, S914Z, S610Z, S18Z, S15Z, S12Z, S09Z, S06Z)

申請者：タイガー産業(株)

初回承認日：2018年7月31日

工場名：広西盛虎金属製品有限公司 本社工場

承認有効期限：2019年7月30日

■ 製品の特徴

①取付場所：建わくの交さ筋かいピン

②その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



下棧

単品承認番号 18-08 SG セトーライト Mタイプ

型式： SEL-Mb

申請者：ジー・オー・ピー(株)

初回承認日：2018年8月31日

工場名：房総プラント(株) 本社工場

承認有効期限：2019年8月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 18-09 新クサビシステム円形足場用先行手すり


型式：XXX1843

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018年8月31日
承認有効期限：2019年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：手すり先行工法の手すり据置き方式の先行手すり
- ②使用場所：くさび緊結式足場（円、または円弧状に設置する場合）
- ③使用方法：定められた使用基準による 安全帯の取付設備として使用可



単品承認番号 18-10 アルミ製階段枠


型式：ALKT917KVC

申請者：アルインコ(株)
工場名：蘇州好靈通金属制品有限公司 本社工場

初回承認日：2018年8月31日
承認有効期限：2019年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段
- ②使用場所：単管足場に取り付けて使用
- ③使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 18-11 ロングジョイント


型式： LJP-28G (LJP-27G, LJ-28G, LJ-27G)

申請者：(株)伸光
工場名：堺工場

初回承認日：2018年9月30日
承認有効期限：2019年9月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント



単品承認番号 18-12 隙間塞ぎ板


型式： TKS18A (TKS15A, TKS12A, TKS9A, TKS6A, TKSM18A, TKSM15A, TKSM12A, TKSM9A, TKSM6A)

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018年10月31日
承認有効期限：2019年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：隙間塞ぎ板
- ②使用場所：各種足場の横架材、腕木等の取付け、床付き布わくに乘せて使用
- ③使用目的：各種足場の建地と床付き布わくとの隙間を塞ぐ
- ④その他：床付き布わくと各種足場の建地との間、若しくは、2枚の床付き布わくの間
に設置する定められた使用基準による



単品承認番号 18-13 建わく用妻側手すり

型式：HTT-12ZI (HTT-09ZI, HTT-07ZI, HTT-06ZI)

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2018年11月30日
承認有効期限：2019年11月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：枠組み足場妻側の手すり及び中棧
- ②取付場所：枠組足場の脚柱に取り付けて使用
- ③その他：手すりとして使用する場合には、床から手すり上端までの高さが90cm以上、中棧として使用する場合には、床から中棧上端までの高さが35cm以上50cm以下となるような位置に設置すること。



手すり

中棧

単品承認番号 18-14 12K アルミニウム合金サポート


型式：BJ10B (BJ9B, BJ8B, BJ7B, BJ6B, BJ5B, BJ4B, BJ3B, OJ10B, OJ9B, OJ8B, OJ7B, OJ6B, OJ5B, OJ4B, OJ3B)

申請者：㈱アルマックス
工場名：川崎工場

初回承認日：2018年12月31日
承認有効期限：2019年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：PC床板用支保工として使用
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③許容支持力：39.2KN
- ④その他：12K アルミニウム合金サポート同士、継ぎ足さないこと。型枠支保工として使用しないこと。



単品承認番号 19-01 アルミ製階段枠

型式：ALKT19N

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2019年3月31日
承認有効期限：2020年3月30日

■ 製品の特徴

①種類：昇降階段

③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場に取り付けて使用



単品承認番号 19-02 アルミ製階段枠

型式：ALK13AW

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2019年3月31日
承認有効期限：2020年3月30日

■ 製品の特徴

①種類：昇降階段

③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場に取り付けて使用



単品承認番号 19-03 マイティーステップ


型式 :BST083

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2019年3月31日
承認有効期限：2020年3月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 19-04 マイティーステップ

型式 :BST120

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2019年3月31日
承認有効期限：2020年3月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能

