

単品承認番号 06-05 楽駝ミニ

型式：SKYM-8

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日
承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 06-06 楽駝ミニ

型式：SKYM-10

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2006年1月4日
承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 06-11 楽駝ミニ

型式：SKYM-5

申請者：㈱ナカオ

初回承認日：2006年1月4日

工場名：本社工場

承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 08-02 作業台

型式：CSFR1518_SZ

申請者：アルインコ㈱

初回承認日：2008年3月10日


工場名：兵庫工場

承認有効期限：2022年3月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式



単品承認番号 08-14 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-40A

申請者：(株)シンニッタン
工場名：結城工場

初回承認日：2008年9月11日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：型わく支保工等 ③許容支持力：127kN
②使用場所：型わく支保工工事現場等 ④その他：鋼製の支柱。鋼管にねじ部を有し、ハンドルを回すことにより、長さ調節可能




図-12

単品承認番号 09-29 コンステップ

型式：SKYS-18

申請者：(株)ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2009年5月19日
承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-30 コンステップ

型式：SKYS-15

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2009年5月19日
承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-32 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-32A (CH-24A)

申請者：㈱シンニッタン
工場名：結城工場

初回承認日：2009年5月20日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：工事の強力仮設支柱 ③許容支持力：147kN
②使用場所：工事現場等 ④その他：鋼製の支柱。鋼管にねじ部を有し、ハンドルを回すことにより、長さ調節可能




図-12

単品承認番号 09-54 下棧付交さ筋かい


型式： CBB1812S (CBB1512S, CBB1212S, CBB0912S, CBB0612S, CB1812S, CB1512S, CB1212S, CB0912S, CB0612S)

申請者：(株)シンニッタン
工場名：結城工場

初回承認日：2009年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：交さ筋かいの筋かい材
- ②その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 09-58 下棧


型式： ABB-18A (ABB-15A, ABB-12A ABB-09A, ABB-06A, AB-18A, AB-15A, AB-12A, AB-09A, AB-06A)

申請者：(株)シンニッタン
工場名：結城工場

初回承認日：2009年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 09-67 セトー L

型式：SE-L

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-68 セトー LLs

型式：SE-L LS

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-69 セトー LLo

型式：SE-LLO

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年8月26日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-75 コンスミニ

型式：PD-5

申請者：(株)ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2009年9月29日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 09-82 セトー M

型式：SE-M

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2009年12月1日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 10-11 SG 階段

型式：KA-62-191

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2010年4月30日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

①種類：階段部における軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等の階段部

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 10-12 コンステップ

型式：SKYS-12

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2010年4月30日
承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 11-06 オリオン 500

型式：OR-50 VER6

申請者：ジー・オー・ピー㈱
工場名：東金工場

初回承認日：2011年4月30日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用の踏み台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：工具なしで組立て・折り畳み可能



単品承認番号 12-16 アンドロメダ500LC

型式：AN500LC

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2012年10月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 12-20 下棧

型式：GR-18N-SR(GR-**N-SR【15,12,9,6】,FGR-**N-SR【18,15,12,9,6】,MGR-**N-SR【18,15,12,9,6】)〈*に【】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：光洋機械産業(株)
工場名：KYC反町(株) 本社工場

初回承認日：2012年12月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②その他：作業床から下棧上端までの高さが15cm以上40cm以下となる位置に設置



単品承認番号 13-04 SG セトー M

型式：SE- MN

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：(株)ネパス 第四工場

初回承認日：2013年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-05 SG セトー LLo

型式：SE- LLON

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：(株)ネパス 第四工場

初回承認日：2013年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-06 SG セトー L

型式：SE- LN

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：(株)ネパス 第四工場

初回承認日：2013年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-07 SG セトー LLs

型式：SE- LLSN

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：(株)ネパス 第四工場

初回承認日：2013年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台
②使用場所：建築工事現場等

③使用人数：1人
④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-10 マイティーステップ


型式：BSR60S

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年8月31日
承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-11 マイティーステップ

型式：BSR90S

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年8月31日
承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 13-12 マイティーステップ

型式：BSR120S

申請者：アルインコ(株)
工場名：兵庫工場

初回承認日：2013年8月31日
承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-09 コンスライト

型式：CEHL-135

申請者：(株)ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日
承認有効期限：2021年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-10 コンスライト

型式：CEHL-167

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日
承認有効期限：2021年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-11 コンスライト

型式：CEHL-198

申請者：㈱ナカオ
工場名：本社工場

初回承認日：2014年4月30日
承認有効期限：2021年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-18 KSF チェーン

型式：KSFSF

申請者：コンドーテック(株)

初回承認日：2014年7月31日

工場名：九州工場

承認有効期限：2021 年 9 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類 : つり材

③ 許容荷重：4.2kN

②使用場所：つりだな足場等



単品承認番号 14-21 SG-アルカス

型式：AR-62

申請者：ジー・オー・ピー(株)

初回承認日：2014年7月31日

工 場 名：房総プラント(株) 本社工場

承認有効期限：2021 年 7 月 30 日

■ 製品の特徴

①種類 : 軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④その他 : 1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 14-30 ハンドキャリー型階段用作業台 570 型

型式：DUG 570

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2014年10月31日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：階段部における軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等の階段部 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 16-02 Iq マルチタラップ

型式：TW-GTⅡ4151918

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2016年3月31日
承認有効期限：2021年11月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：多目的昇降階段 ③その他：下端を固定して使用する。
②取付場所：足場の床上及び地盤上



Iq マルチタラップ

単品承認番号 16-04 ハンドキャリア型階段用作業台

型式：DUG 15

申請者：㈱タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2016年4月30日
承認有効期限：2021年4月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：階段部における軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等の階段部 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 16-11 お立ち台

型式：DSK-12S

申請者：長谷川工業㈱
工場名：(有)協栄金属 忠岡工場

初回承認日：2016年9月30日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式。



伸縮脚が縮んだ状態



伸縮脚が最大に伸びた状態

単品承認番号 16-12 お立ち台

型式：DSK-18S

申請者：長谷川工業㈱
工場名：(有)協栄金属 忠岡工場

初回承認日：2016年9月30日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式。



単品承認番号 17-07 SG セトーライト Lタイプ

型式：SEL-LB

申請者：ジー・オー・ピー㈱
工場名：房総プラント㈱ 本社工場

初回承認日：2017年7月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。



単品承認番号 17-08 SG セトーライト LLo タイプ

型式：SEL-LLOB

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2017年7月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能。



単品承認番号 17-12 スカイアジャスター180〔ロックピン式、オートロック式〕

型式：SA-18Y1 (SA-18Y2, SA-18A1, SA-18A2)

申請者：中央ビルト工業(株)
工場名：千葉工場


初回承認日：2017年10月31日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴


- ①取付場所：桝組足場、桝組支保工に使用する建わく
②その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント

建わく取付状態図

取付部拡大図



ロックピン式
(SA-18Y1, SA-18Y2)



オートロック式
(SA-18A1, SA-18A2)

単品承認番号 17-13 スカイアジャスター180〔ダボ加工式〕

型式：SA-18M


申請者：中央ビルト工業(株)
工場名：千葉工場

初回承認日：2017年10月31日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

- ① 取付場所：枠組足場、枠組支保工に使用する建わく
- ② その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント

建わく取付状態図




スカイアジャスター180
SA-18M

建わく

取付部拡大図

回転させて
ロックおよび
ロック解除



スカイアジャスター180
SA-18M

単品承認番号 17-15 SG セトーライト LLSタイプ

型式：SEL-LLSB

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2017年12月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 18-01 小型作業台


型式: DXK-39 型

申請者: (株)ピカ コーポレーション
工場名: 滋賀工場

初回承認日: 2018 年 1 月 31 日
承認有効期限: 2021 年 4 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類: 軽作業用作業台 ③使用人数: 1 人
②使用場所: 建築工事現場等 ④その他: 脚部は非折り畳み仕様



単品承認番号 18-04 マキシムベース 5 型(低床仕様)


型式: CSG05

申請者: アルインコ(株)
工場名: 兵庫工場

初回承認日: 2018 年 4 月 30 日
承認有効期限: 2021 年 4 月 29 日

■ 製品の特徴

- ①種類: 軽作業用作業台 ③使用人数: 1 人
②使用場所: 建築工事現場等 ④その他: 1 人で簡単に組立・折り畳みが可能。脚柱は伸縮式



単品承認番号 18-08 SG セトーライト Mタイプ

型式：SEL-MB

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株) 本社工場

初回承認日：2018年8月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④その他：1人で簡単に組立・折り畳みが可能



単品承認番号 18-10 アルミ製階段枠


型式：ALKT917KVC

申請者：アルインコ(株)
工場名：蘇州好靈通金属制品有限公司 本社工場

初回承認日：2018年8月31日
承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段 ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：単管足場に取り付けて使用



単品承認番号 18-11 ロングジョイント


型式：LJP-28G (LJP-27G, LJ-28G, LJ-27G)

申請者：㈱伸光
工場名：堺工場

初回承認日：2018年9月30日
承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

- ①取付場所：建わくの交さ筋かいピン
- ②その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント



単品承認番号 18-12 隙間塞ぎ板


型式：TKS18A (TKS15A, TKS12A, TKS9A, TKS6A, TKSM18A, TKSM15A, TKSM12A, TKSM9A, TKSM6A)

申請者：アルインコ㈱
工場名：兵庫工場

初回承認日：2018年10月31日
承認有効期限：2021年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：隙間塞ぎ板
- ②使用場所：各種足場の横架材、腕木等の取付け、床付き布わくに乘せて使用
- ③使用目的：各種足場の建地と床付き布わくとの隙間を塞ぐ
- ④その他：床付き布わくと各種足場の建地との間、若しくは、2枚の床付き布わくの間
に設置する定められた使用基準による



単品承認番号 18-14 12K アルミニウム合金サポート

型式 :BJ10B (BJ9B, BJ8B, BJ7B, BJ6B, BJ5B, BJ4B, BJ3B, OJ10B, OJ9B, OJ8B, OJ7B, OJ6B, OJ5B, OJ4B, OJ3B)

申 請 者 : ㈱アルマックス

初 回 承 認 日 : 2018 年 12 月 31 日


工 場 名 : 川崎工場

承認有効期限 : 2021 年 9 月 29 日

■ 製品の特徴

①種類 : PC 床板用支保工として使用 ③許容支持力 : 39.2KN

②使用場所 : 建築工事現場等 ④その他 : 12K アルミニウム合金サポート同士、継ぎ足さないこと。型枠支保工として使用しないこと。



単品承認番号 18-15 下棧

型式:SSBF-18A (SSBF-*A【15, 12, 09, 06】, SSB-*A【18, 15, 12, 09, 06】, SBF-*A【18, 15, 12, 09, 06】, SB-*【18, 15, 12, 09, 06】, SSBF-*【18, 15, 12, 09, 06】, SSB-*【18, 15, 12, 09, 06】)
 〈*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申 請 者 : 中央ビルト工業(株)

初 回 承 認 日 : 2019 年 9 月 30 日

工 場 名 : 名古屋工場

承認有効期限 : 2021 年 9 月 29 日

■ 製品の特徴

①取付場所 : 交さ筋かいの筋かい材

②その他 : 作業床から下棧上端までの高さが 15 c m以上 40 c m以下となる位置に設置



単品承認番号 19-05 作業台

型式：NC500

申請者：㈱ピカ コーポレーション
工場名：滋賀工場


初回承認日：2019年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴


- ①種類：軽作業用の踏み台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：脚部は非折り畳み仕様

高状態と低状態を重ねて使用する例

(ア) ロックピンと天板ユニットの長穴の位置を合わせて作業台を重ねる。



(イ) ロックピンを穴に挿しこんで、回転させてロックする。



単品承認番号 19-06 ステップキューブ


型式：SC50_N

申請者：アルインコ㈱
工場名：東邦工業㈱本社工場


初回承認日：2019年7月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台
- ②使用場所：建築工事現場等
- ③使用人数：1人
- ④その他：工具なしで組立て・折り畳み可能



低状態



高状態

単品承認番号 19-07 親綱取付縦型支柱


型式：AOI-0002

申請者：(有)エイム
工場名：本社工場

初回承認日：2019年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：親綱支柱 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 19-08 SG セーライト SLLs タイプ


型式：SEL-SLLSB

申請者：ジー・オー・ピー(株)
工場名：房総プラント(株)本社工場

初回承認日：2019年8月31日
承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 19-09 お立ち台

型式：DSK-15S

申請者：長谷川工業㈱

初回承認日：2019年9月30日

工場名：(有)協栄金属 忠岡工場

承認有効期限：2021年9月29日


■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 19-11 スカイアジャスター180〔ロックピン式、オートロック式〕

型式：SA-18Y3 (SA-18Y4, SA-18Y5, SA-18A3, SA-18A4, SA-18A5)

申請者：中央ビルト工業㈱

初回承認日：2019年9月30日

工場名：千葉工場

承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

① 取付場所：桝組足場、桝組支保工に使用する建わく

② その他：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント


建わく取付状態図

取付部拡大図



スカイアジャスター180
SA-18Y3, SA-18Y4, SA-18Y5
SA-18A3, SA-18A4, SA-18A5

建わく



ロックピン式
(SA-18Y3, SA-18Y4, SA-18Y5)



オートロック式
(SA-18A3, SA-18A4, SA-18A5)

単品承認番号 19-12 据え置き階段


型式：AL3055SW

申請者：㈱ピカ コーポレイション
工場名：滋賀工場

初回承認日：2019年11月30日
承認有効期限：2021年11月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段 ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場に取り付けて使用



単品承認番号 19-15 据え置き階段枠

型式：ALK-SW19


申請者：日鉄建材㈱
工場名：(有)アルプラス 本社工場

初回承認日：2019年12月31日
承認有効期限：2021年12月30日


■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段 ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場に取り付けて使用

ALK-SW19



ALK-SW



単品承認番号 19-16 据え置き階段枠

型式：ALK-SW(ALK-SWO)

申請者：日鉄建材(株)

初回承認日：2019年12月31日

工場名：(有)アルプラス 本社工場


承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

①種類：昇降階段

③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場に取り付けて使用



単品承認番号 19-17 アルミ製長尺幅木

型式：SGB4000 (SGB2000、SGB1000)

申請者：(株)杉孝

初回承認日：2019年12月31日

工場名：大川町工場

承認有効期限：2021年12月30日

■ 製品の特徴

①種類：幅木（桁側専用）

③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-01 アルミ製 L 型長尺幅木

型式：SGE4000 (SGE2000、SGE1000)

申請者：㈱杉孝


初回承認日：2020 年 1 月 31 日

工場名：大川町工場

承認有効期限：2021 年 12 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用） ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-03 作業台

型式：CSFR1620_J

申請者：アルインコ㈱


初回承認日：2020 年 3 月 31 日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2022 年 3 月 30 日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1 人
②使用場所：建築工事現場等 ④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 20-05 TOP ブラケット

型式：P-240Z-M

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年5月31日

工場名：HORY KOREA(株) 本社工場

承認有効期限：2021年5月30日

■ 製品の特徴

①種類：作業床の支持材 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-06 TOP ブラケット

型式：P-300Z-M(PJ-300Z-M)

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年5月31日

工場名：HORY KOREA(株) 本社工場

承認有効期限：2021年5月30日

■ 製品の特徴

①種類：作業床の支持材 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-07 TOP ブラケット

型式：P-900Z-M

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年5月31日

工場名：HORY KOREA(㈱) 本社工場

承認有効期限：2021年5月30日

■ 製品の特徴

①種類：作業床の支持材 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-08 TOP ブラケット

型式：A-300-M

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年5月31日

工場名：HORY KOREA(㈱) 本社工場

承認有効期限：2021年5月30日

■ 製品の特徴

①種類：作業床の支持材 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-09 TOP ブラケット

型式：P-500Z-M

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年5月31日

工場名：HORY KOREA(株) 本社工場

承認有効期限：2021年5月30日

■ 製品の特徴

①種類：作業床の支持材 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-10 TOP ブラケット

型式：P-600GZ-M

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年5月31日

工場名：HORY KOREA(株) 本社工場

承認有効期限：2021年5月30日

■ 製品の特徴

①種類：作業床の支持材 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：単管足場



単品承認番号 20-11 アルミ長尺幅木


型式：ALFG40C (ALFG30C、S ALFG20C、ALFG12C、ALFG10C、ALFG09C、ALFG06C)

申請者：日建リース工業㈱
工場名：(株)琴湖 本社工場

初回承認日：2020年6月30日
承認有効期限：2021年6月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用） ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-12 アルミ長尺幅木アルスピーダー（ロッドホルダータイプ）

型式：TALSP-40BH (TALSP-**BH【30,20,1829,1714,1685,1665,1524,1500,1409,1360,1300,1219,1107,1000,914,610,600】)〈※に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：(株)タカミヤ
工場名：群馬工場

初回承認日：2020年7月31日
承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用） ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-13 アルミ長尺幅木アルスピーダー(ロッドホルダータイプ)

型式：TALSP-40BH-V (TALSP-**BH-V

【30,20,1829,1714,1685,1665,1524,1500,1409,1360,1300, 1219,1107,1000,914,610,600】〈*
に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年7月31日

工場名：HORY VIETNAM CO., LTD 本社工場

承認有効期限：2021年7月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用） ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場、杵組足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-14 マイティーステップ

型式：BST120

申請者：アルインコ(株)


初回承認日：2020年8月31日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：軽作業用作業台 ③使用人数：1人
②使用場所：建築工事現場等 ④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 20-15 下棧

型式： HG-18F (HG-15F, HG-12F, HG-09F, HG-06F, HG-18M, HG-15M, HG-12M, HG-09M, HG-06M)

申請者：㈱ヒムロ

初回承認日：2020年8月31日


工場名：姫路機材センター

承認有効期限：2021年8月30日

■ 製品の特徴

①使用場所：建わくの交さ筋かいピンに取り付けて使用

②使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 20-16 作業台

型式： CSFR1014_J

申請者：アルインコ㈱

初回承認日：2020年9月30日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2021年9月29日


■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 20-17 作業台

型式：CSFR1317J

申請者：アルインコ(株)

初回承認日：2020年9月30日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2021年9月29日


■ 製品の特徴

①種類：軽作業用作業台

③使用人数：1人

②使用場所：建築工事現場等

④使用方法：定められた使用基準による



単品承認番号 20-18 アルミ長尺幅木アルスピーダー(ロッドホルダータイプ)

型式：TALSP-40AH(TALSP-**AH【30,20,1829,1714,1685,1665,1524,1500,1409,1360,1300,1219,1107,1000,914,610,600】)〈*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：(株)タカミヤ

初回承認日：2020年9月30日

工場名：群馬工場

承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

①種類：幅木（桁側専用）

③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-19 アルミ長尺幅木アルスピーダー(ロッドホルダータイプ)

型式：TALSP-40AH-V (TALSP-**AH-V

【30,20,1829,1714,1685,1665,1524,1500,1409,1360,1300, 1219,1107,1000,914,610,600】)

〈*に【 】内のそれぞれの数字が入ったものが含まれる型式となります〉

申請者：㈱タカミヤ

初回承認日：2020年9月30日

工場名：HORY VIETNAM CO., LTD 本社工場

承認有効期限：2021年9月29日

■ 製品の特徴

- ①種類：幅木（桁側専用） ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場、杵組足場に取り付けて使用



単品承認番号 20-20 アルミニウム合金製床置き式階段

型式：STAF-1816F

申請者：JFE 機材フォーミング㈱


初回承認日：2020年10月31日

工場名：JFE 鋼板総合サービス㈱ 松戸事業所

承認有効期限：2021年10月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：昇降階段 ③使用方法：定められた使用基準による
②使用場所：くさび緊結式足場に取り付けて使用



単品承認番号 21-01 ロングジョイント(回転式)


型式：LJP-28K-100G (LJ-28K-100G)

申請者：㈱伸光
工場名：美原工場

初回承認日：2021年1月31日
承認有効期限：2022年1月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：ロングジョイント(回転式)
- ②使用場所：桝組足場・桝組支保工に使用する建わく
- ③使用目的：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント
- ④その他：定められた使用基準による



単品承認番号 21-02 ロングジョイント(回転式)


型式：LJP-28K-120G (LJ-28K-120G)

申請者：㈱伸光
工場名：美原工場

初回承認日：2021年1月31日
承認有効期限：2022年1月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：ロングジョイント(回転式)
- ②使用場所：桝組足場・桝組支保工に使用する建わく
- ③使用目的：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント
- ④その他：定められた使用基準による



単品承認番号 21-03 ロングジョイント(回転式)


型式：LJP-27K-125G (LJ-27K-125G)

申請者：㈱伸光
工場名：美原工場

初回承認日：2021年1月31日
承認有効期限：2022年1月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：ロングジョイント(回転式)
- ②使用場所：桝組足場・桝組支保工に使用する建わく
- ③使用目的：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント
- ④その他：定められた使用基準による



単品承認番号 21-04 ロングジョイント(ヤマトピン式)


型式：LJP-28Y-100G (LJ-28Y-100G)

申請者：㈱伸光
工場名：美原工場

初回承認日：2021年1月31日
承認有効期限：2022年1月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：ロングジョイント(ヤマトピン式)
- ②使用場所：桝組足場・桝組支保工に使用する建わく
- ③使用目的：建わくの層高を高くするための脚柱ジョイント
- ④その他：定められた使用基準による



単品承認番号 21-05 隙間塞ぎ板

型式：TKSW18 (TKSW15, TKS12, TKS9, TKS6, TKSWM18, TKSWM15, TKSWM12, TKSWM9, TKSWM6)

申請者：アルインコ(株)


初回承認日：2021年2月28日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2022年2月27日

■ 製品の特徴

- ①種類：隙間塞ぎ板
- ②使用場所：各種足場の横架材、腕木等の取付け、床付き布わくに乗せて使用
- ③使用目的：各種足場の建地と床付き布わくとの隙間を塞ぐ
- ④その他：床付き布わくと各種足場の建地との間、若しくは、2枚の床付き布わくの間
に設置する定められた使用基準による



単品承認番号 21-06 CH サポート(強力サポート)

型式：CH-50A

申請者：(株)シンニッタン

初回承認日：2021年3月31日

工場名：結城工場

承認有効期限：2022年3月30日

■ 製品の特徴

- ①種類：型わく支保工等
- ②使用場所：型わく支保工工事現場等
- ③許容支持力：98kN
- ④その他：鋼製の支柱。鋼管にねじ部を有し、ハンドルを回すことにより、長さ調節可能




図-12

単品承認番号 21-07 長尺アルミ合金製幅木

型式：ALHP40S（ALHP30S、S ALHP20S、ALHP10S）

申請者：アルインコ(株)

初回承認日：2021年3月31日

工場名：兵庫工場

承認有効期限：2022年3月30日

■ 製品の特徴

①種類：幅木 ③使用方法：定められた使用基準による

②使用場所：くさび緊結式足場、枠組足場に取り付けて使用

